

材料安全データシート (MSDS)

1. 化学物質等及び会社情報

販売元：株式会社ホリコー

製造元：7-A ChemSystems GmbH
Hofbachstr. 23 D-92348 Berg Germany
Tel: +49 9189 41 49526
Fax: +49 9189 40 92 31

担当：大垣展尚

〒213-0012 川崎市高津区坂戸 2-2-1 KSP 東 211
TEL: 044-829-0091
FAX: 044-829-0092

商品名：マルチグリップ ソフト/ ラージエリア
製品説明：アクリル重合樹脂系塗料
主な用途：滑り止め

2. 組成・成分情報

単一化学物質・混合物の区別：単一
化学名または一般名：アクリレート重合ポリマー（水性）

3. 危険有害性の要約

最重要危険有害性及び影響
◇人の健康に関する有害な影響：なし

4. 応急措置

目に入った場合
◇直ちに目を水で注意しながらよく洗い流す。医師の診察を受ける。
皮膚に触れた場合
◇付着した個所を拭き取り、石鹸と多量の水でよく洗い流す。
吸入した場合
◇直ちに医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消化剤：二酸化炭素 (CO2)、泡、乾燥粉末薬剤（周囲の環境に適した消化方法を行う。）

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項： 特になし。

環境に対する注意事項： 特になし。

除去方法

◇回収： 露出物を不活性吸収剤（例：おが屑、珪酸カルシウム水和物系物質、砂）で覆う

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

◇安全確保の技術的対策： 特別な技術的対策を必要としない。

保管

◇適切な技術的対策： 特別な技術的対策を必要としない。

◇保管条件

－適切な保管条件： 涼しく換気の良い場所に保管する。密封。乾燥。

－避けるべき保管条件： 冷凍。

8. 暴露防止及び保護措置

◇特別な注意事項： 目の接触を避ける。

9. 物理的及び化学的性質

形状： ペースト/液体

色： 製品による（各製品の容器に記載）

臭い： ほぼ無臭

固体成分： 70%+/-1%

引火点： 引火しない

PH： 7.1

密度： 約 1.0 g/cm³

粘度： 約 190-700 mPa·s

溶解性： 水へ溶解、分散する

10. 安定性及び反応性

安定性： 通常使用条件下で安定。

11. 有害性情報

急性毒性:なし

12. 環境影響情報

環境有害性:なし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

◇残余廃棄物: 各都道府県又は市町村の基準に沿った適切な施設で焼却を行う。

上記のほか、所在地の都道府県又は市町村の関係条例に従って下さい。

14. 輸送上の注意

輸送の特定の安全対策及び条件:

国内規制: 規制なし

国際規制: 規制なし

15. 適用法令

適用法令なし。

各都道府県条例に関しては各受領者の責任において確認して下さい。

16. その他の情報

この安全性データシートは、弊社の提供する製品を適性にご使用いただく上で、安全確保と環境保全等のために必要であり、注意していただかなければならない事項を簡潔にまとめたものです。技術資料に取り替わるものではありません。このシートは、作成の時点において弊社が知りえた知識に基づいて、誠意を持って資料、情報及びデータ化して記載したものです。データ及び安全の保証書ではありません。また、適用法令の改正又は新しい知見に基づいて、内容の一部を改定することがあります。従って、ご利用にあたっては、発効日を点検して常に最新のものであるか否かをご確認下さい。本製品は、この安全性データシートをご参照の上、使用者の責任において適性に取り扱って下さい。尚、本製品は、別紙の取扱い説明書に記載されている内容に従って、適切な用途に使用され、且つ通常的な取扱いが行われることを前提として、注意事項は記載されています。従って、特殊な取扱いをされる場合には、使用者において十分な調査を行った上で、その用途・用法に適した安全対策を取ってご使用下さい。

